





aturliche bbildung merkwiirligsten JNSECTEN Geschlechtern . IF.W.Herblt.

OLAS BA 1780 Bas plate] SCNADS



1. 1



1.6



2



Fig 1 ab Raphida Ophiopsis, Lin. der Schlangenkopf.
2. , Mantispa, die Fangheuschreckliege




Fig 1 Cynips Rolae, Lin der Rosenbohrer.

2 quercus folii Lin die Eichenblatstelwespe.

3 ab. quercus petioli die Shelnuss.






Fig 1 Tendredo Femorata, I. in der Dichschenkel.

2 Luten, der Gelbschluffer.

3 Enodis, das Glatthern.

4 ab. Juniperi, die Wacholderblatwespe












Fig. 1. Tenthredo Rosae , Lin. der Rosenriecher.

- 2. Septentrionalis, Lin, der Nordschlupfer.
- . 3. Rusipectus . Deg .
- . 4. Erytrocephala, Lin. der Rothkopf.






Fig. 1. Sirex Gigas, Lin. die Riesenwespe.
2. Juvencus, der Kurzschwanz
3. Spectrum, das Gespenst.






Fig.1. Johneumon Saturatorius, Lin.der Fuller.

- .2. Extensorius , . . Dehner.
- .3. Persuasorius, Verführer,
- .4. Fulorius . Gieser .







Fig. 1. Jehneumon Denigrator. Lin. der Einschwarzer.

2. Compunctor, Stecher.

3. Luteus, Gelbschnabel

4. Glomeratus, Zotenbalg.

5. ab. Bedeguaris, die Hainbuttenwespe






Fig 1. Sphex Sabulosa, Lin. der Sandwolber.

2. Spirifex, Schraubendriher

3. Bicincta,

. 4 . Flavisrons,





Liga Chrylis Jonita, Lin. die Glutwerpe

"2. "Cyanea, der Blaubauch
"3. "Nobilis, Nulz die Edelwespe
"4. "Viridula Lin. der Grünbauch
"5. "Aurata, der Goldbauch
"6. Leucospis Dorsigera Fabr. die Schenkelwespe





Fig. 1. Velpæ Tropica der Tropiker.
2. Crabro, Lin. die Homisje.
3. Vulgaris die gemeine Wespe.
1. Muraria der Maurer.
3. Arveniis die Jeker wespe.






Fig. 1. Apis Violecea, Lin der Violethummel.

2. Bostoniana Sulz die Bostonianerin.

3. Lapidaria Lin der Steinhummel.

4. Cineraria, die Aschbiene.

5. Manicata, die Esausbiene.






Fig.1. Formica Rufa, Lin die rothe Ameise.

2. Cephalotes, der Dickopf.

3.abc. Coespitum, die Rasenameise.

4. Bihamita, Sulz der Doppelhacke.










Fig 1 a b Mutilla Europaea, Lin. Oer Curopaea.

Americana, Der Suelander.











3



Fig 1. Oestrus Bovis Lin,

Die Ochsenasterbremse.


" 2. a.b. "Hæmorrhoidalis, Lin

Der Afterkriecher.

" 3. "Ovis , Lin,

Der Stirnarübler.





. foem.

. Crocata, Lin. die Saffranmucke .

"Hortorum, " der Gartenwühler.

. Pomonæ Sulz. die Obstschnacke .



Inlect LXVI. A.



Fig.1. Musca Morio, Lin. der Mohr.

2. Maura, Weisfbund.

3. Ephippium, Fabr. Schäfers Sattelfliege.

4. Hydroleon, Lin. die Wasserfliege.

3.6. Vermileo, der Wurmlowe.






Fig. 1 Musca Bombyloides, Sulz die Wollenfliege

2. Oestracea, Lin.

3. Inanis, der Hohlbauch

4. Pellucens, die Durchleuchtende.

5. Meridiana,

6. Olens; Sulz die Ziegerfliege.





Fig. 1. Musca Fera, Lin. der Wildfang. .2. Grossa, der Fliegenriese. .3 a.b. Solftitialis ,. die Sonnewendefliege.

.4. Triftis , Sulz . die Betrubte .

.5.a.b. Stellata , . die Sternfliege .





Fig 1. Tabanus Bovinus, Lin. die Ochsenbreme.

2. Gigas, Riesenbreme.

3. Bromius, Grassbreme.

4. Tropicus, der Regendeuter.

5. Coecutiens. Blinzeler.



Julect : LXVIII :



Culex Pipiens Lin. die Singmüke



2. a.




Fig 1. Empis Borealis In.

die Nordlanderin

2. Empis Livida Lin.

der Grauhupfer

3. Empis Forcipata Lin.

der Zangenschwanz













Fig. 1 Conops Calcitrans. Lin. die Wadenstecherin. . Rollrata . . . der Kegelschnabel . . 2 .

. 3. Macrocephala . der Grosskopf . . 3 Fasciata,

. Nigra .






Fig. 1. Asilus Crabroniformis, Lin: der Strussenrauber

2. Gabbosus, ... Hocker

3. Flavus ... Gelbrücken

4. Gilvus ... Roth rüken

5. Oelændicus ... Oelander

6. Germaincus ... Rothstrumpf






Fig. 1. Bombylius Major. Lin. die grosse Schwebstliege

2. Medius, mittlere

3. Minor kleine

4. Rostratus Deg:

5. Barbatus











Figualo. Hippobolca Equina Lin. die fliegende Pferdelaus.

2 Hippobolca Avicularia die Vogellaus fliege

3 Hippobolca Hirundinis die Schwalbenlausfliege



Infect LXXIV. Fig1.ab Lepisma Sacharina Lin. der Zuckergast. , 2. Lepisma Polypoda Lin, das Fussthierchen






Fig. 1 a.b. Podura Villosa, Lin.

der Zotenbalg.

2 Fimetaria.

Mistgraber.

3 Aquatica;

Wassertreter.

. 4 Grisea , Deg







Fig. 1.a.b.cd. Termes Fatale, Lin. der Verwüster.


Destructor, Fabr. 2.a.b. Pullatorium Lin. 3, a, b,

die Bücherlaus















Fig 1 a b Acarus Marginata, Sulz, die gesaumte Milbe.


2 "Siro, Lin. Kasemilbe.

3 cd. Baccarum, Johannisbeermilbe.

4 e f. Coleoptrarum, Kasemilbe.

5 "Aquaticum, rothe Wasermilbe.











Fig. 1. Aranea Avicularia, Lin.

der Colibrifresser.


2. Tetracantha,

die 4 dornige Spinne.






5.57.




Infect.LXXXIIAZ.



Cancer Pagurus, Lin.









Fig.1. Cancer Cvlindrieus Herbst.

die Cilinder krabbe.

2. Rostratus, Lin.

die Schnabelkrabbe.





Cancer Maja, Lin. die Teuffelskrabbe .






Cancer Bernhardus, Lin. der Bernhardus.




Jnlect LXXXII C.1





Cancer Strigosus, Lin. cler Runzelkrebs.






.36.3.






Cancer Arctus, Lin. der Bärenkrebs.











Julect LXXXIII




der Afrikaner.


307.






· ·	
	774/3
	0.0
	·








- 1. Oniscus Entomon, Lin: der Spiesewurm.
- Plora , .. die Seewanze . 2.
- " Aquaticus, . der Wasserassel. 3.




Infect: LXXXVI



Scolopendra Moristans, Lin: der indianische Aselmurm.
 Forficata, . . . Scheerenassel .







1. Julus Terre Itris , Lin: der Erdvielfus.

2. Azaneoidee, Pallas. der Spinnenartige Vielfufs.

3. , Indus , Lin: der Indianer .














3 9088 01506 5170